
Cestini stradali raccolta differenziata

Catania 690







Descrizione 690/4CP:

Cestino sagomato a basso impatto ambientale, privo di qualsiasi prodotto nocivo e/o tossico, composto da quattro cesti della capacità di 35 litri l'uno, con bordo antitaglio e nervature di rinforzo. Palo in acciaio Ø 60mm con sistema di ribaltamento senza ausilio di chiavi per il lavaggio interno.

Coperchi bombati in lamiera di acciaio apribili per facilitare la fuoriuscita delle buste, completi di posanenere con svuotamento

automatico all'apertura.

Finitura:

Il cestino è costruito con materiali zincati a caldo e viene dapprima pulito, smerigliato e sgrassato; successivamente gli viene applicato uno strato di fondo primer; infine viene verniciato con polvere poliestere RAL 7016, di spessore minimo 160 micron, a mezzo di un processo di polimerizzazione a 180°C, risultando pertanto altamente protetto agli agenti atmosferici. I coperchi presentano colorazioni diverse, in base alle indicazioni europee, con relative scritte per identificare il rifiuto.

Fissaggio a terra:

Il fissaggio a terra viene eseguito tramite inghisamento o, a richiesta, dove non si ha la possibilità di inghisare, l'attacco viene eseguito a

A richiesta:

- Coperchio con adesivi
- Anello reggi sacco colorato
- Stemma frontale a rilievo o laser tagliato
- Flangia per fissaggio a terra
- Bloccaggio cestino a chiave
- Posacenere Gubbio con staffa o fisso
- Contenitore di sicurezza per esca topicida
 Realizzabile in acciaio inox satinato
- Altri RAL e/o vernice antigraffiti a richiesta

Personalizzazione dei colori





